

1. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. **Հետին հակամառախուղային լապտերիկները միացված են տրանսպորտային միջոցի արգելակումն ազդարարող լուսային սարքերին:**
2. Չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

2. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Բացակայում է դողի անվահեցի ամրացման հեղուկներից թեկուզ մեկը:
2. Նույն տնու վրա տեղադրված են պահպանաշերտի տարբեր նախշանկարներով դողեր:
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3

3. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված նստատեղերի գլխակալները:
2. Նույն տնու վրա տեղադրված են նոր եւ վերականգնված դողեր:
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3

4. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Խախտված է շարժիչի հենատուփի օդափոխության համակարգի հերմետիկությունը:
2. Խախտված է շարժիչի սնման համակարգի հերմետիկությունը:
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3

5. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Խախտված է շարժիչի հենատուփի օդափոխության համակարգի հերմետիկությունը:
2. Նույն տնու վրա՝ տեղադրված են ցրտադիմացկուն եւ ոչ ցրտադիմացկուն դողեր:
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3

6. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Չեն աշխատում կառուցվածքով նախատեսված ապակեդողիչները:
2. Շարժիչի արտաքին աղմուկի թույլատրելի մակարդակը գերազանցում է ստանդարտով սահմանված նորմերը:
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3

7. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:
2. Հետին հակամառախուղային լապտերիկները միացված չեն արգելակումն ազդարարող լուսային սարքերին:
3. **Չեն աշխատում տրանսպորտային միջոցի՝ կառուցվածքով նախատեսված ապակեողղիչները:**
4. Թվարկած բոլոր դեպքերում:

Պատ.՝ 3**8. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Տեղադրված են երթևեկության մասնակիցներին վնասվածքներ հասցնելու վտանգ պարունակող իրեր կամ առարկաներ:
2. Չի աշխատում ձայնային ազդանշանի սարքը:

3. Երկու դեպքում էլ:**Պատ.՝ 3****9. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Չեն աշխատում տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության ամրագոտիները:
2. Տեղադրված են վարորդի նստատեղից նրա տեսադաշտը սահմանափակող իրեր կամ առարկաներ:

3. Երկու դեպքում էլ:**Պատ.՝ 3****10. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. **Առանց տրանսպորտային միջոցի հաշվառումն իրականացնող մարմնի թույլտվության՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքում կատարված են փոփոխություններ (վերասարքավորումներ):**
2. Առջեի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1**11. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. **Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցը, որով իրականացվում է գործնական վարման ուսուցումը, չունի համապատասխան ճանաչման նշան:**
2. Չի աշխատում վառելիքի մակարդակի ցուցիչը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1**12. Մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. **Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության աղեղները:**
2. Դողերի պահպանաշերտի նվազագույն մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1,6 մմ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

13. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Առջեւի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
2. **Բացակայում է դողի անվահեցի ամրացման հեղուկներից թեկուզ մեկը:**
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2**14. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Առջեւի մասում տեղադրված են նարնջագույն լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
2. **Անսարք է քարշակի քարշակցման հարմարանքը:**
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2**15. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Առջեւի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
2. **Անսարք է քարշակի քարշակցման հարմարանքը:**
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2**16. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. **Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության ամրագոտիները:**
2. Հետեւի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով հետընթացի լապտերիկներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1**17. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված՝ վարորդի նստատեղի դիրքը կարգավորող մեխանիզմը:
2. Չեն աշխատում ավտոբուսի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3**18. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Հետեւի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
2. **Չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված արագաչափը:**
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2**19. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Դժվարությամբ է գործի դրվում շարժիչը:
2. **Ավտոբուսում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:**
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

20. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Ավտոբուսում բացակայում է «Վթարային կանգառ» նշանը:
2. Հետեւի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով հաշվառման համարանիշի լուսավորման լապտերիկներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1**21. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը:
2. Հետեւի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3**22. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Նույն տնու վրա տեղադրված են տարբեր կառուցվածքների դողեր:
2. Խախտված է շարժիչի սնման համակարգի հերմետիկությունը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3**23. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Չի աշխատում ձայնային ազդանշանի սարքը:
2. Հովացման համակարգը չի ապահովում շարժիչի աշխատանքի կայուն ջերմային ռեժիմը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1**24. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Ղեկային կառավարման պարուրակային միացումները ձգված կամ սահմանված ձևով սևեռված չեն:
2. Ավտոբուսում բացակայում են կրակմարիչները:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3**25. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Առկա են ղեկային կառավարման դետալների ու հանգույցների՝ կառուցվածքով չնախատեսված տեղաշարժեր:
2. Առջեւի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1**26. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Ավտոբուսի դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.8 մմ:
2. Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

27. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Չի գործում պնևմատիկ արգելակային հաղորդակի ճնշաչափը:
2. Ավտոբուսի դողերի պահպանաչերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ:

3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

28. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Սահմանված ռեժիմով չեն աշխատում արտաքին լուսային սարքերը:
2. Ավտոբուսի դողերի պահպանաչերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.8 մմ:

3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

29. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:
2. **Դողերն ունեն անվադողի հենքը (կորդը) մերկացնող տեղային վնասվածքներ:**
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

30. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. **Բացակայում է բժշկական դեղատուփը:**
2. Դողերի պահպանաչերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 2,2 մմ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

31. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Չեն աշխատում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:
2. **Չեն աշխատում ավտոբուսի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:**
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

32. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի բազայի վրա պատրաստված ավտոբուսի մոտ դեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը գերազանցում է 10 աստիճանը:
2. Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված ցեխապաշտպան գոգնոցները եւ ցայտապաշտպանիչները:

3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

33. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. **Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի բազայի վրա պատրաստված ավտոբուսի դեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը 15 աստիճան է:**
2. Ավտոբուսի դեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը 15 աստիճան է:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

34. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. **Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:**
2. Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1**35. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Առկա են երկուսից ոչ պակաս հակազդիման հենակներ:
2. **Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:**
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2**36. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Չեն աշխատում դռների վթարային բացիչները:
2. Առջևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3**37. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. **Չի աշխատում կանգառ կատարելու պահանջի ազդանշանը:**
2. Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1**38. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. **Դռերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ:**
2. Չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1**39. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Դռերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 2.5 մմ:
2. **Չեն աշխատում սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:**
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2**40. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. Չեն աշխատում վթարային ելքերը եւ դրանք գործողության մեջ դնող հարմարանքները:
2. Չի աշխատում կանգառ կատարելու պահանջի ազդանշանը:
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3

41. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Չի աշխատում դռների կառավարման հաղորդակը:
2. Բացակայում է բժշկական դեղատուփը:

3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

42. 5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Բացակայում են հակազդրման հենակները:
2. Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի հետընթացի լապտերիկներ:

3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

43. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Առկա է մեկ հատ կրակմարիչ:
2. Բացակայում է «Վթարային կանգառ» նշանը:

3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

44. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. Առկա է հակազդրման մեկ հենակ:
2. Առկա է մեկ կրակմարիչ:

3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

45. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված թափքի դռան փականը:
2. Եթե չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված խցիկի դռան փականը:

3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 3

46. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով շրջադարձի լուսային ցուցիչներ:
2. Եթե բացակայում է կառուցվածքով նախատեսված հետին պաշտպանիչ հարմարանքը:
3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 2

47. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե անսարք է կամ բացակայում է կառուցվածքով նախատեսված դեկային կառավարման ուժեղարարը:
2. Եթե չի աշխատում ձայնարկիչը:
3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 1

48. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե կայանման արգելակային համակարգը ստանդարտով սահմանված թեքության վրա չի ապահովում անշարժ վիճակ:
2. Եթե խախտված է փոխանցման տուփի կիպարարների հերմետիկությունը:

3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 3

49. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե չի աշխատում պահեստային անիվի բռնիչը:
2. Եթե խախտված է հետին կամրջակի կիպարարների հերմետիկությունը:

3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 3

50. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության ամրագոտիների ժապավենի վրա առկա են տեսանելի պատռվածքներ:
2. Եթե կահավորված չէ հակամառախուղային լապտերիկներով:
3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 1

51. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված շարժիչի ծածկոցի փականը:
2. Եթե վարագուրապատված են հետին կողային ապակիները, և առկա են հետին տեսանելիության 2 կողային հայելիները:
3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 1

52. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե վարագուրապատված են հետին կողային ապակիները, և բացակայում են հետին տեսանելիության 2 կողային հայելիները:
2. Եթե չեն աշխատում կառուցվածքով նախատեսված ապակիների տաքացման ու փչահարման սարքերը:

3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 3

53. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված վառելիքի բաքի խցանը:
2. Եթե առջևի կողային ապակիները վարագուրապատված են:

3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 3

54. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե ձայնային ազդանշանի սարքով տրվող ազդանշանը չի աշխատում:
2. Եթե բացակայում են տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով նախատեսված ապակիները:

3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 3

55. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե անվահեցի կամ անվասկավառակի վրա առկա են ճաքեր:
2. Եթե անվահեցի ամրացման անցքերի ձևի և չափերի տեսանելի խախտումներ են առկա:

3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 3

56. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե կեղտոտված են արտաքին լուսային սարքերը և լուսանդրադարձիչները:
2. Եթե կեղտոտված են առջևի և հետին պաշտպանիչ հարմարանքները:
3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 1

57. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե լուսային սարքերի վրա բացակայում են լամպերը կամ ցրիչները:
2. Եթե օգտագործվում են տվյալ լուսային սարքի տեսակին չհամապատասխանող ցրիչներ կամ լամպեր:

3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 3

58. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե կեղտոտված են արտաքին լուսային սարքերը և լուսանդրադարձիչները:
2. Եթե արտադրությունից հանված տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված է այլ մակնիշի տրանսպորտային միջոցի արտաքին լուսային սարքեր:
3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 1

59. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե հետևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լուսաանդրադարձնող հարմարանքներ:
2. Եթե առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լուսաանդրադարձնող հարմարանքներ:

3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 3

60. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե բժիշկ-վարորդի կողմից վարած ավտոմոբիլի վրա բացակայում է «Բժիշկ» ճանաչման նշանը:
2. Եթե չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված վառելիքի բաքի խցանը:
3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 2

61. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է

1. Եթե տրանսպորտային միջոցի նույն սնուն վրա տեղադրված են պահպանաշերտի տարբեր նախշանկարներով դոդեր:
2. Եթե առջևի մասում դեղին լուսանդրադարձնող հիմնագույնով և կամիր լուսանդրադարձնող եզրագծերով տեղադրված է «Երեխաների փոխադրում» ճանաչման նշանը:
3. Երկու դեպքերում էլ:

Պատ.՝ 1

62. Ավտոմայրուղով երթևեկող ավտոբուսի վրա առաջացել է տեխնիկական անսարքություն, որի պատճառով այն չի կարող գերազանցել 40կմ/ժ-ից ավելի արագություն: Թույլատրվում է արդյոք տվյալ ավտոբուսին շարունակել երթևեկությունն այդ արագությամբ մինչև մոտակա կայանատեղի կամ վերանորոգման վայր հասնելը:

1. **Չի թույլատրվում**

2. Թույլատրվում է, եթե ավտոբուսը երթևեկում է աջակողմյան եզրային գոտիով և միացված է վթարային լուսային ազդանշանը

Պատ.՝ 1

63. Ի՞նչ պետք է ձեռնարկի ավտոմայրուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդը երթևեկելի մասում հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում:

1. Տրանսպորտային միջոցը թողնի նույն տեղում, միացնի ձախ շրջադարձի ազդանշան և սպասի քարշակող ավտոմեքենայի ժամանմանը

2. **Միացնի վթարային լուսային ազդանշանը, տեղադրի վթարային կանգառի նշան և միջոցներ ձեռնարկի ավտոբուսը երթևեկելի մասից հեռացնելու համար**

Պատ.՝ 2

64. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. **արտաքին լուսային սարքերի վրա բացակայում են լամպերը կամ ցրիչները:**

2. չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը:

3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

65. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 2.5մմ:

2. **արտաքին լուսային սարքերի վրա օգտագործվում են տվյալ լուսային սարքին չհամապատասխանող ցրիչներ կամ լամպեր:**

3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2

66. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. **հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:**

2. հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:

3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

67. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. դողերը չափերով կամ թույլատրելի բեռնվածությամբ չեն համապատասխանում տրանսպորտային միջոցի տվյալ մոդելին:

2. առջևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:

3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3

68. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. առկա են երկուսից ոչ պակաս հակազդորման հենակներ:
2. **անսարք է բանաժ գազերի արտածման համակարգը:**
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2**69. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝**

1. **խախտված է հենատուփի օդափոխության համակարգի հերմետիկությունը:**
2. հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1**70. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. **չեն աշխատում վթարային ելքերը և դրանք գործողության մեջ դնող հարմարանքները:**
2. դողերի պահպանաչերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը 2.2 մմ է:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1**71. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. **չեն աշխատում դռների կառավարման հաղորդակը:**
2. առկա է մեկ հատ կրակմարիչ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1**72. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. **առկա է մեկ հատ կրակմարիչ:**
2. առկա է երկու հատ կրակմարիչ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1**73. 5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. առկա է հակազդորման մեկ հենակ:
2. առկա է մեկ հատ կրակմարիչ:
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3**74. 5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. բացակայում են հակազդորման հենակները:
2. հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի հետընթացի լապտերիկներ:
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3

75. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե

1. 5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոբուսի ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը 15 աստիճան է:
2. **թեթև մարդատար ավտոմոբիլի բազայի վրա պատրաստված ավտոբուսի ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը 15 աստիճան է:**
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2**76. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. առկա են հակազլորման երկու հենակներ:
2. **չեն աշխատում ավտոբուսի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:**
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2**77. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. **ավտոբուսում բացակայում է <<Վթարային կանգառ>> նշանը:**
2. ամուր ձգված են հետևի անիվների ամրացման հեղույսները:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1**78. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. ավտոբուսի դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 2.2 մմ:
2. **խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը:**
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2**79. Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. առանց տրանսպորտային միջոցի հաշվառումն իրականացնող մարմնի թույլտվության ավտոբուսի կառուցվածքում կատարված են փոփոխություններ:
2. ավտոբուսի դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6մմ:
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3**80. Ավտոբուսի շահագործումն արգելվում է, եթե՝**

1. շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:
2. **գազաբալոնային սնման համակարգով կահավորված ավտոբուսների գազաբալոնների արտաքին մակերեսի վրա բացակայում են վերջին և պլանավորված փորձարկումների ամսաթվերը:**
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 2**81. Ավտոբուսի շահագործումն արգելվում է, եթե՝**

1. **դողերն ունեն հիմնականապես շերտաբաժանում:**
2. դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 2.2մմ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

82. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. **ղեկային կառավարման պարուրակային միացումները ձգված կամ սահմանված ձևով սևեռված չեն:**
2. **ղեկային կառավարման պարուրակային միացումները սահմանված ձևով սևեռված են:**
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 1**83. Ճանապարհային երթևեկության կանոնների համաձայն ավտոբուսների ղեկային կառավարման համակարգը համարվում է չգործող, եթե**

1. **ղեկը պտտվում է դժվարությամբ:**
2. **վարորդը չի կարողանում իրականացնել շարժման ուղղության փոփոխություն անգամ նվազագույն արագությամբ երթևեկելիս:**
3. **ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը 25 աստիճան է:**


Պատ.՝ 2**84. Ճանապարհային երթևեկության կանոնների համաձայն ավտոբուսների արգելակային համակարգը համարվում է չգործող, եթե**

1. **արգելակման ոտնակը սեղմվում է դժվարությամբ:**
2. **արգելակելիս տեղի է ունենում ավտոբուսի անգամ նվազագույն կողատարում:**
3. **վարորդը չի կարողանում կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցն անգամ նվազագույն արագությամբ երթևեկելիս:**


Պատ.՝ 3**85. Ավտոբուսի շահագործումն արգելվում է, եթե**

1. **դռերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 2.2մմ:**
2. **դռերն ունեն պահպանաշերտի և կողերի շերտատում:**
3. **երկու դեպքերում:**


Պատ.՝ 2

86. Այս նշանի գործողությունը տարածվում է


1. տվյալ տարվա նոյեմբերի 15-ից մինչև հաջորդ տարվա մարտի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում:
 2. ամբողջ տարվա ընթացքում:
 3. ձյան կամ մերկասառույցի առկայության պայմաններում:
- Պատ.՝ 3**

87. Այս նկարի գործողությունը տարածվում է

1. բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների վրա:
 2. միայն 3.5տ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլների և ավտոբուսների վրա:
- Պատ.՝ 2**

88. Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս

1. <<Երթևեկությունը ձմեռային անվադողերով>>:
2. << Երթևեկությունը հակասահքային շղթաներով>>:
3. <<Երթևեկությունը բութակավոր (երիթավոր) անվադողերով>>:

Պատ.՝ 2**89. Այս նշանի ազդման գոտին տարածվում է**

1. մինչև բնակավայրի վերջը:
2. մինչև ձյան կամ մերկասառույցի հատվածի վերջը:
3. մինչև <<Հակասահքային շղթաներով երթևեկության վերջը>> նշանի կիրառումը:

Պատ.՝ 3