

1. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:

1. چراغ های مه شکن عقب به چراغ های ترمز خودرو متصل هستند.

2. درجه دمای مایع خنک کننده موتور کار نمی کند.

3. در هر دو حالت

پاسخ: 1

2. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:

1. دست کم یکی از پیچ های اتصال تویی چرخ مفقود شده است.

2. لاستیک هایی با طرح های آج متفاوت روی یک محور نصب شده اند.

3. در هر دو حالت

پاسخ: 3

3. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:

1. پشت سری های صندلی ها که در طراحی پیش بینی شده اند، وجود ندارند.

2. لاستیک های نو و بازسازی شده روی یک محور نصب شده اند.

3. در هر دو حالت

پاسخ: 3

4. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:

1. آب بندی سیستم تهویه محفظه میل لنگ موتور دچار نقص شده است.

2. آب بندی سیستم سوخت رسانی موتور دچار نقص شده است.

3. در هر دو حالت

پاسخ: 3

5. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:

1. آب بندی سیستم تهویه محفظه میل لنگ موتور دچار نقص شده است.

2. روی یک محور لاستیک های مقاوم در برابر سرما و غیرمقاوم در برابر سرما نصب شده است.

3. در هر دو حالت

پاسخ: 3

6. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:

1. تیغه های برف پاک کن در نظر گرفته شده در طراحی، کار نمی کنند.

2. سطح مجاز صدای خارجی موتور از حدود تعیین شده در استاندارد فراتر می رود.

3. در هر دو حالت

پاسخ: 3

## 7. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:

1. موتور به صورت نامنظم کار می‌کند.
2. چراغ‌های مه‌شکن عقب به چراغ‌های ترمز متصل نیستند.
3. تیغه‌های برف‌پاک‌کن در نظر گرفته شده در طراحی خودرو کار نمی‌کنند.
4. تمام موارد فهرست شده.

پاسخ: 3

## 8. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:

1. اقلام یا اشیایی در آنجا قرار داده شده‌اند که برای استفاده‌کنندگان خطر آسیب‌دیدگی ایجاد می‌کنند.
2. بوق کار نمی‌کند.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 3

## 9. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:

1. کمربندهای ایمنی تعبیه شده در طراحی خودرو کار نمی‌کنند.
2. اقلام یا اشیایی نصب شده‌اند که میدان دید راننده را از روی صندلی راننده مسدود می‌کنند.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 3

## 10. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:

1. تغییراتی (تجهیز مجدد) در ساختار وسیله نقلیه بدون مجوز مرجع ثبت آن اعمال شده است.
2. چراغ‌های راهنمای گردش زرد در قسمت جلو نصب شده‌اند.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 1

## 11. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:

1. وسیله نقلیه مکانیکی که برای آموزش عملی رانندگی استفاده می‌شود، فاقد علامت شناسایی مناسب است.
2. نشانگر سطح سوخت کار نمی‌کند.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 1

## 12. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:

1. گارد محافظ پیش‌بینی شده در طرح، وجود ندارند.
2. حداقل عمق باقی مانده آج لاستیک‌ها ۱٫۶ میلی‌متر است.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 1

## 13. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:

1. چراغ‌های راهنمای گردش زرد در قسمت جلو نصب شده‌اند.
2. دست‌کم یکی از پیچ‌های اتصال توپی چرخ مفقود شده است.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 2

**14. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. چراغ‌های راهنمای گردش نارنجی در قسمت جلو نصب شده‌اند.
2. تجهیزات یدک‌کشی خودروی یدک‌کش معیوب است.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 2

**15. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. بازتابنده‌های سفید در قسمت جلو نصب شده‌اند.
2. تجهیزات یدک‌کشی خودروی یدک‌کش معیوب است.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 2

**16. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. کمربندهای ایمنی پیش‌بینی‌شده در طراحی، موجود نیستند.
2. در قسمت عقب چراغ‌های سفید دنده‌عقب نصب شده‌اند.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 1

**17. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. مکانیزم تنظیم موقعیت صندلی راننده، آن‌گونه که در طراحی پیش‌بینی شده است، کار نمی‌کند.
2. چراغ‌های روشنایی داخلی اتوبوس کار نمی‌کنند.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 3

**18. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. بازتابنده‌های قرمز در قسمت عقب نصب شده‌اند.
2. سرعت‌سنج آن‌گونه که در طراحی پیش‌بینی شده است کار نمی‌کند.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 2

**19. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. موتور به‌سختی روشن می‌شود.
2. جعبه داروهای پزشکی در اتوبوس موجود نیست.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 2

**20. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. علامت «توقف اضطراری» در اتوبوس وجود ندارد.
2. برای روشن کردن پلاک در قسمت عقب چراغ‌های نور سفید نصب شده‌اند.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 1

**21. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. عملگر ترمز هیدرولیکی خاصیت آب‌بندی خود را از دست داده است.
2. در قسمت عقب چراغ‌های راهنمای گردش سفید نصب شده‌اند.

**3. در هر دو حالت****پاسخ: 3****22. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. روی یک محور لاستیک‌هایی با طرح‌های متفاوت نصب شده‌اند.
2. آب‌بندی سیستم سوخت‌رسانی موتور دچار نقص شده است.

**3. در هر دو حالت****پاسخ: 3****23. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. بوق کار نمی‌کند.
2. سیستم خنک‌کننده، شرایط حرارتی پایدار عملکرد موتور را تضمین نمی‌کند.
3. در هر دو حالت

**پاسخ: 1****24. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. اتصالات رزوه‌دار سیستم فرمان طبق روش تعیین شده سفت یا ایمن نشده‌اند.
2. کپسول آتش‌نشانی در اتوبوس وجود ندارد.

**3. در هر دو حالت****پاسخ: 3****25. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. جابه‌جایی‌هایی در قطعات و مجموعه‌های سیستم فرمان رخ داده است که در طراحی آن‌ها پیش‌بینی نشده است.
2. در قسمت جلو چراغ‌های راهنمای گردش سفید نصب شده‌اند.
3. در هر دو حالت

**پاسخ: 1****26. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. عمق باقی‌مانده آج تایرهای اتوبوس ۱٫۸ میلی‌متر است.
2. عملگر ترمز هیدرولیکی خاصیت آب‌بندی خود را از دست داده است.

**3. در هر دو حالت****پاسخ: 3****27. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. گیج فشار عملگر ترمز پنوماتیکی کار نمی‌کند.
2. عمق باقی‌مانده آج تایرهای اتوبوس ۱٫۶ میلی‌متر است.

**3. در هر دو حالت****پاسخ: 3**

**28. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. تجهیزات روشنایی بیرونی در حالت تعیین شده کار نمی‌کنند.
2. عمق باقی مانده آج تایرهای اتوبوس ۰٫۸ میلی متر است.

3. در هر دو حالت

پاسخ: 3

**29. استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر:**

1. موتور به صورت نامنظم کار می‌کند.
2. لاستیک‌ها دچار آسیب موضعی شده‌اند که باعث نمایان شدن بدنه (لایه سیمی) لاستیک گردیده است
3. در هر دو حالت

پاسخ: 2

**30. استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر:**

1. جعبه داروهای پزشکی در اتوبوس موجود نیست.
2. عمق باقی مانده آج لاستیک اتوبوس ۲٫۲ میلی متر است.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 1

**31. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. واحدهای روشنایی داخلی خودروی مسافربری سبک کار نمی‌کنند.
2. چراغ‌های روشنایی داخلی اتوبوس کار نمی‌کنند.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 2

**32. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. میزان خلاصی مجاز در سیستم فرمان اتوبوس که بر روی شاسی خودروی سواری سبک ساخته شده است از ۱۰ درجه فراتر می‌رود.
2. گل‌گیرها و محافظ‌های پاشش آب که در طرح مشخص شده‌اند، وجود ندارند.

3. در هر دو حالت

پاسخ: 3

**33. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. میزان خلاصی مجاز در سیستم فرمان در اتوبوس که بر روی شاسی خودروی سواری سبک ساخته شده است، ۱۵ درجه می‌باشد.
2. میزان خلاصی مجاز سیستم فرمان اتوبوس ۱۵ درجه است.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 1

**34. استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر:**

1. در قسمت عقب بازتابنده‌های سفید نصب شده‌اند.
2. در قسمت عقب بازتابنده‌های قرمز نصب شده‌اند.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 1

**35. استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر:**

1. دست کم دو تکیه‌گاه ضد لغزش وجود دارد.
  2. در قسمت عقب بازتابنده‌های سفید نصب شده‌اند.
  3. در هر دو حالت
- پاسخ: 2

**36. استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر:**

1. بازکننده‌های اضطراری درها کار نمی‌کنند.
  2. در قسمت جلو چراغ‌های راهنمای گردش قرمز نصب شده‌اند.
  3. در هر دو حالت
- پاسخ: 3

**37. استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر:**

1. سیگنال درخواست توقف کار نمی‌کند.
  2. در قسمت عقب چراغ‌های قرمز دنده عقب نصب شده‌اند.
  3. در هر دو حالت
- پاسخ: 1

**38. استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر:**

1. عمق باقی‌مانده آج لاستیک‌ها ۱٫۶ میلی‌متر است.
  2. نشانگر درجه دمای مایع خنک‌کننده موتور کار نمی‌کند.
  3. در هر دو حالت
- پاسخ: 1

**39. استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر:**

1. عمق باقی‌مانده آج لاستیک‌ها ۲٫۵ میلی‌متر است.
  2. چراغ‌های داخل کابین کار نمی‌کنند.
  3. در هر دو حالت
- پاسخ: 2

**40. استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر:**

1. خروجی‌های اضطراری و سازوکارهایی که آن‌ها را به کار می‌اندازند، کار نمی‌کنند.
  2. سیگنال درخواست توقف کار نمی‌کند.
  3. در هر دو حالت
- پاسخ: 3

**41. استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر:**

1. عملگر کنترل درب کار نمی‌کند.
  2. جعبه داروهای پزشکی موجود نیست.
  3. در هر دو حالت
- پاسخ: 3

42. استفاده از اتوبوس‌هایی با حداکثر وزن مجاز بیش از ۵ تن، ممنوع است اگر:

1. تکیه‌گاه ضد لغزش وجود ندارد.
2. در قسمت عقب چراغ‌های قرمز دنده عقب نصب شده‌اند.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 3

43. استفاده از اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:

1. یک کپسول آتش‌نشانی وجود دارد.
2. تابلوی «توقف اضطراری» وجود ندارد.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 3

44. استفاده از اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:

1. یک تکیه‌گاه ضد لغزش وجود دارد.
2. یک کپسول آتش‌نشانی وجود دارد.
3. در هر دو حالت

پاسخ: 3

45. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.

1. اگر قفل درب قسمت بار که از نظر ساختاری طراحی شده است کار نکند.
2. اگر قفل درب کابین که از نظر ساختاری طراحی شده است کار نکند.
3. در هر دو مورد.

پاسخ: 3

46. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.

1. اگر چراغ‌های راهنما با چراغ قرمز رنگ در عقب نصب شده باشند.
2. اگر محافظ عقب که به صورت ساختاری تعبیه شده است، وجود نداشته باشد.
3. در هر دو مورد.

پاسخ: 2

47. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.

1. اگر سیستم فرمان هیدرولیک پیش‌بینی‌شده در طراحی، معیوب باشد یا وجود نداشته باشد.
2. اگر بلندگو کار نمی‌کند.
3. در هر دو مورد.

پاسخ: 1

48. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.

1. اگر سیستم ترمز دستی، توقف کامل را در شیب تعیین‌شده توسط استاندارد تضمین نکند.
2. اگر آب‌بندی کاسه‌نمدها ی گیربکس دچار نقص شده باشد.
3. در هر دو مورد.

پاسخ: 3

**49. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.**

1. اگر نگهدارنده چرخ یدک کار نمی‌کند.
2. اگر آب‌بندی کاسه‌نمدهای محور عقب دچار نقص شده باشد.
3. در هر دو مورد.

**پاسخ: 3****50. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.**

1. در صورت وجود پارگی‌های قابل‌مشاهده در نوار کمربندهای ایمنی تعبیه‌شده در طراحی
2. اگر مجهز به چراغ مه شکن نباشد.
3. در هر دو مورد.

**پاسخ: 1****51. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.**

1. اگر دریچه پوشش موتور طراحی شده توسط طرح کار نکند.
2. در صورتی که شیشه‌های جانبی عقب مجهز به پرده باشند و دو آینه بغل در عقب نیز وجود داشته باشد.
3. در هر دو مورد.

**پاسخ: 1****52. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.**

1. در صورتی که شیشه‌های جانبی عقب مجهز به پرده باشند و دو آینه بغل در عقب نیز وجود نداشته باشد.
2. اگر سیستم‌های گرمایش و بخارزدایی/یخ‌زدایی شیشه که در طراحی پیش‌بینی شده‌اند، کار نمی‌کنند.
3. در هر دو مورد.

**پاسخ: 3****53. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.**

1. اگر درپوش باک سوخت که برای این ساختار طراحی شده است، کار نمی‌کند.
2. اگر پنجره‌های جانبی جلو با پرده پوشانده شده باشند.
3. در هر دو مورد.

**پاسخ: 3****54. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.**

1. اگر سیگنال دستگاه هشدار صوتی (بوق) کار نمی‌کند.
2. اگر پنجره‌های پیش‌بینی‌شده در طراحی وسیله نقلیه وجود نداشته باشند.
3. در هر دو مورد.

**پاسخ: 3****55. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.**

1. اگر ترک‌هایی روی چرخ یا رینگ وجود دارد.
2. اگر بی‌نظمی‌های مشهودی در شکل و ابعاد سوراخ‌های محل نصب تویی چرخ وجود داشته باشد.
3. در هر دو مورد.

**پاسخ: 3**

56. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.

1. اگر چراغ‌های بیرونی و بازتابنده‌ها کثیف باشند.

2. اگر محافظ‌های جلو و عقب کثیف باشند.

3. در هر دو مورد.

پاسخ: 1

57. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.

1. اگر تجهیزات روشنایی فاقد لامپ یا پخش‌کننده نور باشند.

2. اگر از پخش‌کننده‌ها یا لامپ‌هایی استفاده شود که با نوع وسیله روشنایی مورد نظر مطابقت نداشته باشند.

3. در هر دو مورد.

پاسخ: 3

58. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.

1. اگر چراغ‌های بیرونی و بازتابنده‌ها کثیف باشند.

2. اگر تجهیزات روشنایی خارجی متعلق به خودرویی با تولید کننده متفاوت، بر روی خودرویی نصب شود که تولید آن متوقف شده است.

3. در هر دو مورد.

پاسخ: 1

59. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.

1. اگر تجهیزات بازتابنده زرد رنگ در عقب نصب شده باشند.

2. اگر تجهیزات بازتابنده زرد رنگ در جلو نصب شده باشند.

3. در هر دو مورد.

پاسخ: 3

60. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.

1. اگر نشان شناسایی «پزشک» روی خودرویی که توسط پزشک رانندگی می‌شود، وجود نداشته باشد.

2. اگر درپوش باک سوخت که برای این ساختار طراحی شده است، کار نمی‌کند.

3. در هر دو مورد.

پاسخ: 2

61. استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است.

1. اگر لاستیک‌هایی با الگوهای آج متفاوت روی یک محور خودرو نصب شده باشند.

2. اگر علامت شناسایی «حمل و نقل کودکان» در قسمت جلو با رنگ پایه بازتابنده زرد رنگ و لبه‌های بازتابنده قرمز رنگ قرار داده شده باشد.

3. در هر دو مورد.

پاسخ: 1

62. اتوبوسی که در بزرگراه در حال حرکت است دچار نقص فنی شده و به همین دلیل نمی‌تواند از سرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت تجاوز کند. آیا اتوبوس مجاز است تا رسیدن به نزدیکترین پارکینگ یا محل تعمیر، با آن سرعت به حرکت خود ادامه دهد؟

1. مجاز نیست.

2. اگر اتوبوس در منتهی‌الیه سمت راست حرکت می‌کند و چراغ‌های هشدار خطر آن روشن است، این کار مجاز است.

پاسخ: 1

63. راننده اتوبوس هنگام توقف اجباری در سطح سواره‌روی بزرگراه، چه اقدامی باید انجام دهد؟

1. وسیله نقلیه را در همان محل رها کند، چراغ راهنمای سمت چپ را روشن کند و منتظر رسیدن یدک‌کش باشد.
2. چراغ‌های هشدار خطر را روشن کند، علامت توقف اضطراری را قرار دهد و برای انتقال اتوبوس از سطح سواره‌رو اقدام نماید.

پاسخ: 2

64. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:

1. تجهیزات روشنایی بیرونی فاقد لامپ یا پخش کننده نور هستند.
2. سنسور دمای مایع خنک کننده موتور کار نمی کند.
3. در هر دو حالت.

پاسخ: 1

65. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:

1. ارتفاع باقیمانده طرح آج لاستیک ۲.۵ میلی‌متر است.
2. پخش کننده یا لامپ‌هایی که با دستگاه روشنایی مربوطه مطابقت ندارند، در تجهیزات روشنایی بیرونی به کار رفته اند.
3. در هر دو حالت .

پاسخ: 2

66. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:

1. چراغ‌های راهنمای سفید در قسمت عقب نصب شده‌اند.
2. چراغ‌های راهنمای قرمز در قسمت عقب نصب شده‌اند.
3. در هر دو حالت.

پاسخ: 1

67. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:

1. لاستیک‌ها از نظر اندازه یا میزان بار مجاز، با مدل خاص وسیله نقلیه مطابقت ندارند.
2. چراغ‌های راهنمای قرمز در قسمت جلو نصب شده‌اند.
3. در هر دو حالت.

پاسخ: 3

68. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:

1. حداقل دو نگهدارنده چرخ (کفشک چرخ) وجود دارد.
2. سیستم آگروز ایراد دارد.
3. در هر دو حالت.

پاسخ: 2

69. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:

1. آب‌بندی سیستم تهویه کانتیل (کارتل) دچار نقص شده است.
2. دستگاه‌های بازتابنده قرمز در قسمت عقب نصب شده‌اند.
3. در هر دو حالت.

پاسخ: 1

## 70. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:

1. خروجی‌های اضطراری و دستگاه‌هایی که آنها را فعال می‌کنند، کار نمی‌کنند.
2. ارتفاع باقیمانده الگوی آج لاستیک ۲.۲ میلی‌متر است.
3. در هر دو حالت.

پاسخ: 1

## 71. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:

1. عملگرهای کنترل درب کار نمی‌کنند.
2. یک کپسول آتش نشانی وجود دارد.
3. در هر دو حالت.

پاسخ: 1

## 72. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:

1. یک کپسول آتش نشانی وجود دارد.
2. دو کپسول آتش نشانی وجود دارد.
3. در هر دو حالت.

پاسخ: 1

## 73. استفاده از اتوبوس‌هایی با حداکثر وزن مجاز بیش از ۵ تن ممنوع است اگر:

1. یک نگهدارنده چرخ (کفشک چرخ) وجود دارد.
2. یک کپسول آتش نشانی وجود دارد.
3. در هر دو حالت.

پاسخ: 3

## 74. استفاده از اتوبوس‌هایی با حداکثر وزن مجاز بیش از ۵ تن ممنوع است اگر:

1. نگهدارنده های چرخ (کفشک چرخ) وجود ندارند.
2. چراغ‌های دنده عقب قرمز در عقب نصب شده‌اند.
3. در هر دو حالت.

پاسخ: 3

## 75. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:

1. مجموع خلاصی سیستم فرمان اتوبوس با حداکثر وزن مجاز بیش از ۵ تن، ۱۵ درجه است.
2. مجموع خلاصی فرمان در اتوبوسی که بر روی شاسی خودروی سواری ساخته شده است، ۱۵ درجه می‌باشد.
3. در هر دو حالت.

پاسخ: 2

## 76. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:

1. دو نگهدارنده چرخ (کفشک چرخ) وجود دارد.
2. چراغ‌های روشنایی داخلی کابین اتوبوس کار نمی‌کنند.
3. در هر دو مورد.

پاسخ: 2

**77. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:**

1. اتوبوس تابلوی «ایست اضطراری» را ندارد.
2. پیچ‌های اتصال چرخ عقب محکم بسته شده‌اند.
3. در هر دو مورد.

**پاسخ: 1****78. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:**

1. ارتفاع باقیمانده طرح آج در لاستیک‌های اتوبوس ۲.۲ میلی‌متر است.
2. عملگر ترمز هیدرولیکی خاصیت آب‌بندی خود را از دست داده است.
3. در هر دو مورد.

**پاسخ: 2****79. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:**

1. تغییراتی در ساختار اتوبوس بدون مجوز مرجع ثبت وسایل نقلیه ایجاد شده است.
2. ارتفاع باقی مانده لایه محافظ روی لاستیک‌های اتوبوس ۱.۶ میلی‌متر است.
3. در هر دو مورد.

**پاسخ: 3****80. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:**

1. موتور به طور نامنظم کار می‌کند.
2. تاریخ‌های آخرین آزمایش و آزمایش‌های برنامه‌ریزی شده بر روی سطوح خارجی کپسول‌های گاز در اتوبوس‌های مجهز به سیستم سوخت‌رسانی گازی درج نشده است.
3. در هر دو مورد.

**پاسخ: 2****81. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:**

1. لاستیک‌ها لایه لایه شده‌اند.
2. ارتفاع باقیمانده طرح آج لاستیک ۲.۲ میلی‌متر است.
3. در هر دو مورد.

**پاسخ: 1****82. فعالیت وسایل نقلیه ممنوع است اگر:**

1. اتصالات رزوه‌دار سیستم فرمان طبق روش تعیین شده سفت یا ایمن نشده‌اند.
2. اتصالات رزوه‌دار سیستم فرمان طبق روش تعیین شده سفت شده‌اند.
3. در هر دو مورد.

**پاسخ: 1****83. طبق مقررات راهنمایی و رانندگی، سیستم کنترل فرمان اتوبوس‌ها غیرفعال تلقی می‌شود اگر:**

1. فرمان به سختی می‌چرخد.
2. راننده قادر به تغییر جهت حرکت نیست، حتی زمانی که با حداقل سرعت حرکت می‌کند.
3. مجموع خلاصی سیستم فرمان ۲۵ درجه است.

**پاسخ: 2**

84. طبق مقررات راهنمایی و رانندگی، سیستم ترمز اتوبوس‌ها غیرفعال تلقی می‌شود اگر:

1. پدال ترمز به سختی فشرده می‌شود.
2. حتی اگر هنگام ترمزگیری جزئی‌ترین جابه‌جایی جانبی اتوبوس رخ می‌دهد.
3. راننده حتی با حداقل سرعت هم قادر به توقف خودرو نیست.


پاسخ: 3

85. فعالیت اتوبوس‌ها ممنوع است اگر:

1. ارتفاع باقیمانده طرح آج لاستیک ۲.۲ میلی‌متر است.
2. لاستیک‌ها دچار جداشدگی آج و دیواره جانبی شده‌اند.
3. در دو مورد.

پاسخ: 2


86. تأثیر این علامت ادامه دارد تا



1. در بازه زمانی ۱۵ نوامبر سال موردنظر تا ۳۱ مارس سال بعد.
2. در تمام طول سال.
3. در شرایط برف یا یخ زدگی

پاسخ: 3

87. کارایی این تصویر گسترش دارد




1. روی انواع وسایل نقلیه.

2. فقط روی خودروهای کامیون و اتوبوس‌هایی با حداکثر وزن مجاز بیش از ۳.۵ تن.

پاسخ: 2

88. این تابلوی راهنمایی و رانندگی نشان می‌دهد




1. <>تردد با لاستیک‌های زمستانی>.<

2. <>تردد با زنجیر چرخ>>

3. <>رانندگی با لاستیک‌های میخ‌دار>.<

پاسخ: 2

89. تأثیر این علامت ادامه دارد تا



1. تا پایان منطقه مسکونی
  2. تا پایان بخش برف یا یخ زدگی.
  3. تا نقطه‌ای که تابلوی «پایان الزام استفاده از زنجیر چرخ» نمایش داده شده است.
- پاسخ: 3