

1. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. **Задние противотуманные фонари подключены к стоп-сигналам.**
2. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

2. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Отсутствует хотя бы один болт крепления обода колеса.
2. На одной оси установлены шины с различным рисунком протектора.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

3. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией подголовники сидений.
2. На одной оси установлены новые и восстановленные шины.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

4. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Нарушена герметичность системы вентиляции картера двигателя.
2. Нарушена герметичность системы питания двигателя.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

5. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Нарушена герметичность системы вентиляции картера двигателя.
2. На одной оси установлены морозостойкие и неморозостойкие шины.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

6. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Не работают предусмотренные конструкцией стеклоомыватели.
2. Допустимый уровень внешнего шума двигателя превышает нормы, установленные стандартом.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

7. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Двигатель работает с перебоями.
2. Задние противотуманные фонари не подключены к стоп-сигналам.
3. **Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.**
4. Во всех перечисленных случаях.

Ответ: 3**8. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Установлены предметы или устройства, создающие опасность травмирования участников дорожного движения.
2. Не работает звуковой сигнал.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3**9. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства ремни безопасности.
2. Установлены предметы или устройства, ограничивающие обзор с места водителя.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3**10. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Без разрешения органа, осуществляющего регистрацию транспортного средства, в его конструкцию внесены изменения (переоборудование).**
2. Спереди установлены указатели поворота с огнями желтого цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**11. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Механическое транспортное средство, на котором проводится практическое обучение вождению, не имеет соответствующего опознавательного знака.**
2. Не работает указатель уровня топлива.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**12. Эксплуатация мотоциклов запрещается, если:**

1. **Отсутствуют предусмотренные конструкцией дуги безопасности.**
2. Минимальная остаточная высота рисунка протектора шин составляет 1,6 мм.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**13. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Спереди установлены указатели поворота с огнями желтого цвета.
2. **Отсутствует хотя бы один болт крепления обода колеса.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

14. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Спереди установлены указатели поворота с огнями оранжевого цвета.
2. **Неисправно тягово-сцепное устройство прицепа.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2**15. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Спереди установлены световозвращающие приспособления белого цвета.
2. **Неисправно тягово-сцепное устройство прицепа.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2**16. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Отсутствуют предусмотренные конструкцией ремни безопасности.**
2. Сзади установлены фонари заднего хода с огнями белого цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**17. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работает предусмотренный конструкцией механизм регулировки положения сиденья водителя.
2. Не работают приборы внутреннего освещения салона автобуса.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3**18. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Сзади установлены световозвращающие приспособления красного цвета.
2. **Не работает предусмотренный конструкцией спидометр.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2**19. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Двигатель запускается с затруднением.
2. **В автобусе отсутствует аптечка первой помощи.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2**20. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **В автобусе отсутствует знак аварийной остановки.**
2. Сзади установлены фонари освещения регистрационного знака с огнями белого цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

21. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
2. Сзади установлены указатели поворота с огнями белого цвета.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3**22. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. На одной оси установлены шины различной конструкции.
2. Нарушена герметичность системы питания двигателя.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3**23. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Не работает звуковой сигнал.**
2. Система охлаждения не обеспечивает устойчивый тепловой режим работы двигателя.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**24. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Резьбовые соединения рулевого управления не затянуты или не зафиксированы установленным способом.
2. В автобусе отсутствуют огнетушители.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3**25. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов рулевого управления.**
2. Спереди установлены указатели поворота с огнями белого цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**26. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 1,8 мм.
2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3**27. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работает манометр пневматического тормозного привода.
2. Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 1,6 мм.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

28. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Внешние световые приборы не работают в установленном режиме.
2. Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 0,8 мм.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3**29. Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Двигатель работает с перебоями.
2. **Шины имеют местные повреждения, обнажающие корд.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2**30. Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. **Отсутствует аптечка первой помощи.**
2. Остаточная высота рисунка протектора шин составляет 2,2 мм.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**31. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работают приборы внутреннего освещения салона легкового автомобиля.
2. **Не работают приборы внутреннего освещения салона автобуса.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2**32. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса, изготовленного на базе легкового автомобиля, превышает 10 градусов.
2. Отсутствуют предусмотренные конструкцией грязезащитные фартуки и брызговики.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3**33. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса, изготовленного на базе легкового автомобиля, составляет 15 градусов.**
2. Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса составляет 15 градусов.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**34. Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. **Сзади установлены световозвращающие приспособления белого цвета.**
2. Сзади установлены световозвращающие приспособления красного цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

35. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Имеется не менее двух противооткатных упоров.
2. Сзади установлены световозвращающие приспособления белого цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 2**36. Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Не работают устройства аварийного открывания дверей.
2. Спереди установлены указатели поворота с огнями красного цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 3**37. Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Не работает сигнал требования остановки.
2. Сзади установлены указатели поворота с огнями красного цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**38. Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Остаточная высота рисунка протектора шин составляет 1,6 мм.
2. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**39. Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Остаточная высота рисунка протектора шин составляет 2,5 мм.
2. Не работают приборы внутреннего освещения салона.
3. В обоих случаях.

Ответ: 2**40. Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Не работают аварийные выходы и устройства приведения их в действие.
2. Не работает сигнал требования остановки.
3. В обоих случаях.

Ответ: 3**41. Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Не работает привод управления дверями.
2. Отсутствует аптечка первой помощи.
3. В обоих случаях.

Ответ: 3

42. Эксплуатация автобусов с разрешенной максимальной массой более 5 тонн запрещается, если:

1. Отсутствуют противооткатные упоры.
2. Сзади установлены фонари заднего хода с огнями красного цвета.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

43. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Имеется один огнетушитель.
2. Отсутствует знак аварийной остановки.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

44. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Имеется один противооткатный упор.
2. Имеется один огнетушитель.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

45. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Не работает предусмотренный конструкцией замок двери кузова.
2. Не работает предусмотренный конструкцией замок двери кабины.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

46. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Сзади установлены указатели поворота с огнями красного цвета.
2. **Отсутствует предусмотренное конструкцией заднее защитное устройство.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

47. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. **Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления.**
2. Не работает звуковой сигнал.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

48. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние транспортного средства на уклоне, установленном стандартом.
2. Нарушена герметичность уплотнений коробки передач.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

49. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Не работает держатель запасного колеса.
2. Нарушена герметичность уплотнений заднего моста.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3**50. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **На лямках предусмотренных конструкцией ремней безопасности имеются видимые разрывы.**
2. Транспортное средство не оборудовано противотуманными фарами.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**51. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Не работает предусмотренный конструкцией замок капота двигателя.**
2. Задние боковые стекла занавешены и имеются два боковых зеркала заднего вида.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**52. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Задние боковые стекла занавешены и отсутствуют два боковых зеркала заднего вида.
2. Не работают предусмотренные конструкцией устройства обогрева и обдува стекол.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3**53. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работает предусмотренная конструкцией пробка топливного бака.
2. Передние боковые стекла занавешены.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3**54. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работает устройство подачи звукового сигнала.
2. Отсутствуют предусмотренные конструкцией транспортного средства стекла.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3**55. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. На ободе или диске колеса имеются трещины.
2. Имеются видимые нарушения формы и размеров отверстий крепления обода колеса.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

56. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. **Загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.**
2. Загрязнены переднее и заднее защитные устройства.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

57. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. На световых приборах отсутствуют лампы или рассеиватели.
2. Используются рассеиватели или лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

58. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. **Загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.**
2. На транспортном средстве, снятом с производства, установлены внешние световые приборы транспортного средства другой марки.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

59. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Сзади установлены световозвращающие приспособления желтого цвета.
2. Спереди установлены световозвращающие приспособления желтого цвета.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

60. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. На автомобиле, управляемом врачом-водителем, отсутствует опознавательный знак «Врач».
2. **Не работает предусмотренная конструкцией пробка топливного бака.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

61. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. **На одной оси транспортного средства установлены шины с различным рисунком протектора.**
2. Спереди установлен опознавательный знак «Перевозка детей» с желтым световозвращающим фоном и красной световозвращающей каймой.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

62. У автобуса, движущегося по автомагистрали, возникла техническая неисправность, из-за которой он не может развивать скорость более 40 км/ч. Разрешается ли продолжить движение с такой скоростью до ближайшей стоянки или места ремонта?

1. **Не разрешается.**
2. Разрешается, если автобус движется по крайней правой полосе и включена аварийная световая сигнализация.

Ответ: 1

63. Что должен предпринять водитель автобуса при вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали?

1. Оставить транспортное средство на месте, включить левый указатель поворота и ожидать прибытия буксирующего транспортного средства.
2. Включить аварийную световую сигнализацию, установить знак аварийной остановки и принять меры для удаления автобуса с проезжей части.

Ответ: 2

64. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. На внешних световых приборах отсутствуют лампы или рассеиватели.
2. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

65. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Остаточная высота рисунка протектора шин составляет 2,5 мм.
2. На внешних световых приборах используются рассеиватели или лампы, не соответствующие данному световому прибору.
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

66. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Сзади установлены указатели поворота с огнями белого цвета.
2. Сзади установлены указатели поворота с огнями красного цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

67. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют данной модели транспортного средства.
2. Спереди установлены указатели поворота с огнями красного цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 3

68. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Имеются не менее двух противооткатных упоров.
2. Неисправна система выпуска отработавших газов.
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

69. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Нарушена герметичность системы вентиляции картера.
2. Сзади установлены световозвращающие приспособления красного цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

70. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Не работают аварийные выходы и устройства, приводящие их в действие.
2. Остаточная высота рисунка протектора шин составляет 2,2 мм.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

71. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Не работает привод управления дверями.
2. Имеется один огнетушитель.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

72. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Имеется один огнетушитель.
2. Имеются два огнетушителя.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

73. Эксплуатация автобусов с разрешенной максимальной массой более 5 т запрещается, если:

1. Имеется один противооткатный упор.
2. Имеется один огнетушитель.
3. В обоих случаях.

Ответ: 3

74. Эксплуатация автобусов с разрешенной максимальной массой более 5 т запрещается, если:

1. Отсутствуют противооткатные упоры.
2. Сзади установлены фонари заднего хода красного цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 3

75. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса с разрешенной максимальной массой более 5 т составляет 15 градусов.
2. Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса, изготовленного на базе легкового автомобиля, составляет 15 градусов.
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

76. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Имеются два противооткатных упора.
2. Не работают приборы внутреннего освещения салона автобуса.
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

77. Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. **В автобусе отсутствует знак «Аварийная остановка».**
2. Болты крепления задних колес надежно затянуты.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**78. Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 2,2 мм.
2. **Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2**79. Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. В конструкцию автобуса внесены изменения без разрешения органа, осуществляющего регистрацию транспортного средства.
2. Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 1,6 мм.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3**80. Эксплуатация автобуса запрещается, если:**

1. Двигатель работает с перебоями.
2. **На наружной поверхности газовых баллонов автобусов, оборудованных газобаллонной системой питания, отсутствуют даты последнего и планируемого испытаний.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2**81. Эксплуатация автобуса запрещается, если:**

1. **Шины имеют расслоение каркаса.**
2. Остаточная высота рисунка протектора шин составляет 2,2 мм.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**82. Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Резьбовые соединения рулевого управления не затянуты или не зафиксированы установленным способом.**
2. Резьбовые соединения рулевого управления зафиксированы установленным способом.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**83. Согласно Правилам дорожного движения рулевое управление автобуса считается неработоспособным, если:**

1. Рулевое колесо вращается с трудом.
2. **Водитель не может изменить направление движения даже при движении с минимальной скоростью.**
3. Суммарный люфт рулевого управления составляет 25 градусов.

Ответ: 2

84. Согласно Правилам дорожного движения тормозная система автобуса считается неработоспособной, если:

1. Педаль тормоза нажимается с трудом.
2. При торможении автобус даже минимально уводит в сторону.
3. Водитель не может остановить транспортное средство даже при движении с минимальной скоростью.


Ответ: 3

85. Эксплуатация автобуса запрещается, если:

1. Остаточная высота рисунка протектора шин составляет 2,2 мм.
2. Шины имеют расслоение протектора и боковин.
3. В обоих случаях.

Ответ: 2


86. Действие этого знака распространяется:



1. В период с 15 ноября текущего года по 31 марта следующего года.
2. В течение всего года.
3. При наличии снега или гололеда.

Ответ: 3


87. Действие этого изображения распространяется:



1. На все виды транспортных средств.
2. Только на грузовые автомобили и автобусы с разрешенной максимальной массой более 3,5 т.

Ответ: 2


88. Этот дорожный знак обозначает:



1. «Движение на зимних шинах».
2. «Движение с противоскользящими цепями».
3. «Движение на шипованных шинах».

Ответ: 2

89. Зона действия этого знака распространяется:



1. До конца населенного пункта.
2. До конца участка со снегом или гололедом.
3. До знака «Конец движения с противоскользящими цепями».

Ответ: 3