

1. При приближении к остановившемуся транспортному средству с включенным проблесковым маячком красного цвета водители транспортных средств общего пользования, движущихся в данном направлении, должны:

1. Остановиться и продолжить движение только после получения разрешения.
2. Снизить скорость, чтобы при необходимости иметь возможность немедленно остановиться.
3. Продолжить движение, поскольку они движутся по установленному маршруту.

Ответ: 1

2. При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители транспортных средств общего пользования должны:

1. Продолжить движение, поскольку они движутся по установленному маршруту.
2. Уступить дорогу, обеспечив беспрепятственный проезд указанного транспортного средства.
3. Снизить скорость и уступить дорогу, обеспечив беспрепятственный проезд указанного транспортного средства.

Ответ: 2

3. Водители транспортных средств общего пользования могут применять звуковой сигнал:

1. Для получения преимущества перед другими участниками дорожного движения.
2. В населенных пунктах — для предупреждения других водителей о намерении выполнить обгон.
3. Когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
4. Во всех перечисленных случаях.

Ответ: 3

4. В темное время суток на неосвещенных участках дороги на автобусе, движущемся по установленному маршруту, должны быть включены:

1. Только фары ближнего света.
2. Только фары дальнего света.
3. Фары дальнего или ближнего света.

Ответ: 3

5. Обязательно ли в светлое время суток включать фары ближнего света на транспортных средствах общего пользования, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку транспортных средств?

1. Обязательно.
2. Не обязательно.

Ответ: 1

6. В каком случае Правила не обязывают подавать предупредительный сигнал?

1. При остановке у края проезжей части.
2. **Перед закруглением дороги в зоне действия знака «Опасный поворот».**
3. Перед перестроением на соседнюю полосу движения.

Ответ: 2

7. Перед перестроением предупредительный сигнал должен быть подан:

1. Непосредственно перед началом маневра.
2. Непосредственно после начала маневра.
3. **Заблаговременно, до начала маневра.**

Ответ: 3

8. При выполнении маневра предупредительный сигнал должен быть подан:

1. Перед изменением направления движения.
2. Во время изменения направления движения.
3. **Заблаговременно, до изменения направления движения.**

Ответ: 3

9. В каком случае водитель должен подать предупредительный сигнал перед остановкой?

1. Если за ним движется другое транспортное средство.
2. Только в населенных пунктах.
3. **Во всех случаях.**

Ответ: 3

10. Какой сигнал общей тревоги повторяющимися звуковыми сигналами обязан подавать водитель при вынужденной остановке на железнодорожном переезде?

1. Три длинных и один короткий.
2. **Один длинный и три коротких.**
3. Один длинный и два коротких.

Ответ: 2

11. При отсутствии или неисправности светового указателя поворота предупредительный сигнал, подаваемый рукой, прекращается:

1. **Непосредственно перед началом маневра.**
2. Непосредственно после завершения маневра.
3. Во время выполнения маневра.


Ответ: 1

12. Сигналом общей тревоги, подаваемым на железнодорожном переезде, является следующая комбинация звуковых сигналов:

1. Два длинных и два коротких.
2. **Один длинный и три коротких.**
3. Три длинных и три коротких.
4. Три длинных и один короткий.

Ответ: 2

13. На каком рисунке водитель подает сигнал поворота налево?



1. 1

2. 2

3. 3

Ответ: 1

14. При приближении к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком красного цвета водители транспортных средств, движущихся в данном направлении, должны:

1. Остановиться и продолжить движение только после получения разрешения.

2. Снизить скорость, чтобы при необходимости иметь возможность немедленно остановиться.

Ответ: 1

15. С какой целью на транспортных средствах устанавливаются проблесковые маячки оранжевого или желтого цвета?

1. Для получения преимущества в движении перед другими участниками дорожного движения.

2. Для предупреждения других участников дорожного движения об опасности.


Ответ: 2

16. При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители должны:

1. Уступить дорогу, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства.

2. Снизить скорость и уступить дорогу, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства.

Ответ: 1

17. Синий автомобиль проедет перекресток:

1. Первым, одновременно с красным.
2. Вторым, одновременно с красным.
3. **Третьим, одновременно с красным.**

Ответ: 3**18. При приближении транспортного средства с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители должны:**

1. Уступить дорогу, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства.
2. **Снизить скорость и уступить дорогу, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд указанного, а также сопровождаемых им транспортных средств.**

Ответ: 2**19. Дает ли включенный на транспортном средстве проблесковый маячок желтого (оранжевого) цвета преимущество в движении?**

1. Дает.
2. **Не дает.**

Ответ: 2**20. Водитель транспортного средства с включенным проблесковым маячком бело-лунного цвета подает специальный звуковой сигнал:**

1. Для получения преимущества в движении перед другими участниками дорожного движения.
2. **Для привлечения внимания сотрудников полиции и других лиц.**

Ответ: 2**21. Водитель транспортного средства, оборудованного проблесковым маячком синего цвета, имеет преимущество перед другими участниками дорожного движения, если:**

1. Включил проблесковый маячок.
2. Подает специальный звуковой сигнал.
3. **Включил проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал.**

Ответ: 3

22. На каком расстоянии до железнодорожного переезда запрещается обгон?

1. Ближе чем за 50 м до переезда.
2. Ближе чем за 100 м до переезда.
3. Ближе чем за 150 м до переезда.

Ответ: 2

23. Разрешается ли выполнять обгон транспортных средств на перекрестке при движении по дороге, являющейся главной по отношению к пересекаемой?

1. Разрешается.
2. Запрещается.

Ответ: 2

24. Обгон запрещается:

1. На перекрестках.
2. За 150 м до железнодорожных переездов.
3. В обоих случаях.


Ответ: 1

25. Обгон запрещается:

1. На регулируемых перекрестках.
2. На нерегулируемых перекрестках.
3. В обоих случаях.

Ответ: 3

26. Разрешается ли обгонять автобус в указанном месте?



1. Разрешается.
2. Запрещается.

Ответ: 1

27. Обгон транспортных средств означает:

1. Опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное с выездом с занимаемой полосы на полосу встречного движения.
2. Опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное с выездом из занимаемой полосы.

Ответ: 2

28. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги на движущихся механических транспортных средствах должны быть включены:

1. Фары дальнего света.
2. Фары ближнего света.
3. Фары дальнего или ближнего света.

Ответ: 3

29. Что должен предпринять водитель в случае ослепления светом фар встречного транспортного средства?

1. Переключить дальний свет фар (если он включен) на ближний.
2. Включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосы движения, снизить скорость, а при необходимости — остановиться.
3. Подать звуковой сигнал: один длинный и три коротких.
4. Подать звуковой сигнал: один короткий и три длинных.

Ответ: 2

30. Звуковые сигналы могут применяться только:

1. В населенных пунктах для предупреждения других водителей о намерении выполнить обгон.
2. Когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

31. В темное время суток на неосвещенных участках дороги на движущемся механическом транспортном средстве должны быть включены:

1. Фары дальнего или ближнего света.
2. Только фары ближнего света.
3. Только фары дальнего света.

Ответ: 1

32. Задние противотуманные фонари могут применяться:

1. В темное время суток при движении в составе транспортной колонны.
2. При движении в тоннелях.
3. Только в условиях недостаточной видимости.
4. В темное время суток при разгрузке транспортного средства.
5. Во всех перечисленных случаях.

Ответ: 3

33. На каком расстоянии до встречного транспортного средства дальний свет фар должен быть переключен на ближний?

1. Не менее чем за 100 м.
2. Не менее чем за 150 м.
3. Не менее чем за 300 м.

Ответ: 2

34. На каком расстоянии до начала опасного участка в населенных пунктах устанавливается этот предупреждающий знак?



1. 25–50 м.
2. 50–100 м.
3. 100–150 м.

Ответ: 2

35. Где разрешается пересекать железнодорожные пути?

1. В местах, где видимость в обоих направлениях составляет не менее 1000 м..
2. По усмотрению водителя — в наиболее удобных для этого местах.
3. В специально предназначенных для этого местах — только на железнодорожных переездах.
4. На расстоянии не менее 1000 м от железнодорожных станций.

Ответ: 3

36. Чем должен руководствоваться водитель при приближении к железнодорожному переезду?

1. Положением шлагбаума и сигналами светофора.
2. Требованиями дорожных знаков и разметки.
3. Указаниями дежурного по переезду.
4. Всеми перечисленными требованиями.

Ответ: 4

37. Разрешается ли пешеходам двигаться по дороге, обозначенной знаком «Автомагистраль»?

1. Запрещается.
2. Разрешается вне населенных пунктов навстречу движению транспортных средств.
3. Разрешается вне населенных пунктов по направлению движения транспортных средств.

Ответ: 1

38. Разрешается ли движение по автомагистралям транспортных средств, скорость которых по техническим характеристикам или состоянию не превышает 40 км/ч?

1. Разрешается только по крайней правой полосе.
2. Запрещается.
3. Разрешается при отсутствии знака «Ограничение минимальной скорости».

Ответ: 2

39. Аварийная световая сигнализация на транспортном средстве должна быть включена:

1. При дорожно-транспортном происшествии.
2. При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

40. Аварийная световая сигнализация на транспортном средстве должна быть включена:

1. При дорожно-транспортном происшествии.
2. При буксировке — на буксируемом механическом транспортном средстве.
3. При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена.
4. **Во всех перечисленных случаях.**

Ответ: 4

41. На каком расстоянии от транспортного средства устанавливается знак аварийной остановки?

1. **В населенных пунктах — не менее 15 м, вне населенных пунктов — не менее 30 м.**
2. В населенных пунктах — не менее 10 м, вне населенных пунктов — не менее 20 м.
3. В населенных пунктах — не менее 5 м, вне населенных пунктов — не менее 10 м.

Ответ: 1

42. Аварийная световая сигнализация на транспортном средстве должна быть включена:

1. При ослеплении водителя светом фар.
2. При буксировке — на буксируемом механическом транспортном средстве.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

43. Аварийная световая сигнализация на транспортном средстве должна быть включена:

1. При дорожно-транспортном происшествии.
2. При буксировке — на буксируемом механическом транспортном средстве.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

44. На застроенных территориях, въезд и выезд с которых обозначены дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны», не запрещается:

1. **Движение пешеходов по проезжей части.**
2. Сквозное движение транспортных средств.
3. Учебная езда.

Ответ: 1

45. Перекресток считается регулируемым, если очередность движения определяется:

1. Только сигналами светофора.
2. Только сигналами регулировщика.
3. **В обоих случаях.**


Ответ: 3

46. Делает ли наличие участка с покрытием непосредственно перед перекрестком на грунтовой дороге без покрытия эту дорогу равнозначной пересекаемой?

1. Нет.
2. Да.

Ответ: 1

47. На каком рисунке изображены разрешенные направления движения?



1. На левом рисунке.
2. На среднем рисунке.
3. На правом рисунке.
4. На среднем и правом рисунках.

Ответ: 3

48. Если значения сигналов светофора противоречат требованиям знаков приоритета, водители должны руководствоваться:

1. Требованиями знаков.
2. Сигналами светофора.

Ответ: 2

49. Разрешается ли водителю продолжить движение при включении желтого сигнала светофора или поднятии руки регулировщика?

1. Запрещается.
2. Разрешается, если водитель не может остановиться без применения экстренного торможения.

Ответ: 2

50. Регулировщик подает сигнал свистком:

1. Только в случае, когда требует остановить транспортное средство.
2. Для привлечения внимания участников дорожного движения.

Ответ: 2

51. В каком случае Правила не обязывают водителя автобуса подавать предупредительный сигнал?

1. При остановке у края проезжей части.
2. **Перед закруглением участка дороги, обозначенного знаком «Опасный поворот».**
3. Перед перестроением на соседнюю полосу движения.

Ответ: 2

52. Перед перестроением водитель автобуса должен подать предупредительный сигнал:

1. Непосредственно перед началом маневра.
2. Непосредственно после начала маневра.
3. **Заблаговременно, до начала маневра.**
4. Не обязан, если автобус движется по установленному маршруту.

Ответ: 3

53. Какой сигнал общей тревоги повторяющимися звуковыми сигналами обязан подавать водитель автобуса при вынужденной остановке на железнодорожном переезде?

1. Три длинных и один короткий.
2. **Один длинный и три коротких.**
3. Один длинный и два коротких.
4. Два длинных и два коротких.

Ответ: 2


54. Имеет ли водитель междугородного автобуса право обогнать мотоцикл, движущийся со скоростью 70 км/ч?



1. **Не имеет права.**
2. Имеет право.

Ответ: 1

- 55.** Разрешается ли подавать рукой предупредительный сигнал для движения по указанной траектории?



1. Разрешается, если неисправен указатель поворота.
2. Разрешается, если указатель поворота неисправен, только в светлое время суток.
3. Разрешается во всех случаях.

Ответ: 1

- 56.** Обязан ли водитель включить указатель поворота перед началом движения в жилой зоне?

1. Не обязан.
2. **Обязан.**
3. Обязан при наличии других транспортных средств.

Ответ: 2

- 57.** Для получения преимущества в движении перед другими участниками дорожного движения водитель патрульного автомобиля должен включить:

1. Проблесковый маячок синего цвета.
2. Проблесковые маячки синего и красного цветов.
3. **Проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал.**

Ответ: 3

58. Обязан ли водитель автобуса уступить дорогу автомобилю скорой медицинской помощи, если на нем не включены проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал?



1. Обязан.
2. Не обязан.

Ответ: 2

59. Обгон запрещается:

1. На железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними.
2. На железнодорожных переездах и ближе чем за 150 м перед ними.
3. На железнодорожных переездах и ближе чем за 250 м перед ними.

Ответ: 1

60. О чем информирует сигнал, подаваемый рукой водителем легкового автомобиля?



1. Выполняет поворот направо.
2. Продолжает движение прямо.
3. Тормозит.

Ответ: 3

61. Аварийная световая сигнализация включается:

1. Перед въездом в тоннель.
2. При дорожно-транспортном происшествии.
3. При движении в составе организованной транспортной колонны.

Ответ: 2

62. О чем информирует сигнал, подаваемый рукой водителем мотоцикла?



1. Продолжает движение налево или в обратном направлении.
2. Продолжает движение прямо или направо.

Ответ: 1

63. О чем информирует сигнал, подаваемый рукой водителем легкового автомобиля?



1. Выполняет поворот направо.
2. Продолжает движение прямо.
3. Тормозит, чтобы уступить дорогу мотоциклу.

Ответ: 1

64. О чем информирует сигнал, подаваемый рукой водителем легкового автомобиля?



1. **Намеревается выполнить поворот налево или разворот.**
2. Тормозит, чтобы уступить дорогу грузовому автомобилю.

Ответ: 1

65. Обязан ли водитель включить указатель поворота в данном случае?



1. **Обязан.**
2. Не обязан.

Ответ: 1

66. В светлое время суток при перевозке организованных групп детей на автобусе должны быть включены:

1. Фары дальнего света.
2. **Фары ближнего света.**
3. Аварийная световая сигнализация.
4. Приборы внутреннего освещения салона.

Ответ: 2

67. Разрешается ли въезжать на железнодорожный переезд в данной ситуации?



1. Разрешается.
2. Запрещается.

Ответ: 2

68. Разрешается ли въезжать на железнодорожный переезд в данной ситуации?



1. Разрешается, если поезд не приближается.
2. Разрешается, если шлагбаум открыт.
3. Запрещается.

Ответ: 3

69. Как следует поступить в данной ситуации?



1. При отсутствии поезда объехать шлагбаум и продолжить движение.
2. Остановиться и ждать открытия шлагбаума.

Ответ: 2


70. Разрешается ли проехать железнодорожный переезд в данной ситуации?



1. Разрешается, если поезд не приближается.
2. Разрешается.
3. Запрещается.

Ответ: 3

71. Разрешается ли проехать железнодорожный переезд в данной ситуации?



1. **Запрещается.**
2. Разрешается, если приближающегося поезда нет.
3. Разрешается, поскольку дежурный по переезду запрещает проезд встречному транспортному средству.

Ответ: 1

72. Где в данной ситуации можно начать обгон?



1. На железнодорожном переезде.
2. **После проезда железнодорожного переезда.**
3. Через 100 м после железнодорожного переезда.

Ответ: 2

73. Разрешается ли выполнять обгон в данной ситуации?

1. Разрешается, поскольку встречное транспортное средство отсутствует.
2. **Запрещается.**
3. Разрешается, если гужевой транспорт движется со скоростью менее 30 км/ч.

Ответ: 2

74. Разрешается ли обгонять мотоцикл?

1. Разрешается.
2. **Запрещается.**

Ответ: 2

75. В каком случае разрешается выполнять обгон по полосе встречного движения на дорогах, имеющих по одной полосе в каждом направлении?

1. Только если полоса встречного движения свободна на достаточном расстоянии.
2. Только если нас не обгоняют.
3. **Должны быть обеспечены оба условия.**

Ответ: 3

76. Разрешается ли выполнять обгон в указанной ситуации?



1. Запрещается.
2. Разрешается, если маневр будет завершен в пределах видимости.
3. Разрешается.

Ответ: 3

77. Разрешается ли обгонять грузовой автомобиль?



1. Да.
2. Да, если обгон будет завершен до перекрестка.
3. Нет.

Ответ: 2

78. Что требуется от водителя обгоняемого транспортного средства?

1. Он обязан уступить дорогу обгоняющему.
2. Он не должен каким-либо образом препятствовать обгону, повышая скорость или предпринимая иные действия.

Ответ: 2

79. Разрешается ли выполнять обгон в данной ситуации?



1. **Запрещается.**
2. Разрешается, если скорость грузового автомобиля менее 30 км/ч.
3. Разрешается.

Ответ: 1

80. Обгон на пешеходном переходе:

1. Запрещается только при наличии пешеходов.
2. **Запрещается.**
3. Разрешается.

Ответ: 2

81. Что обозначает дорожный знак?



1. Через 500 м — поваленное дерево.
2. **Через 500 м — место отдыха.**
3. Место отдыха на протяжении 500 м.

Ответ: 2

82. В данной ситуации водитель включать указатель поворота:



1. Обязан.
2. Обязан, если сзади приближается транспортное средство.
3. Не обязан.

Ответ: 3

83. Поднятой вверх рукой водитель информирует:



1. О повороте налево.
2. О движении прямо.
3. О снижении скорости.

Ответ: 3

84. Подача сигнала дает преимущество перед другими участниками движения:

1. Дает.
2. Не дает.
3. Дает только при начале движения.

Ответ: 2

85. При повороте направо по главной дороге подача сигнала:



1. Обязательна.
2. Обязательна только в темное время суток.
3. Не обязательна.

Ответ: 1

86. О чем информирует водитель мотоцикла?



1. О продолжении движения прямо.
2. О повороте налево.
3. О снижении скорости с целью уступить дорогу легковому автомобилю.

Ответ: 3

87. При выполнении поворота налево в данной ситуации подача сигнала:



1. Обязательна.
2. Не обязательна.

Ответ: 1

88. Какой указатель поворота следует включить при выполнении разворота на этом перекрестке?



1. Правый.
2. Левый.
3. Ни один.

Ответ: 1

89. Обязаны ли Вы в указанной ситуации подать сигнал световым указателем поворота?



1. Да.
2. Нет.
3. Да, если по правой полосе движется водитель.

Ответ: 1

90. О чем информирует водитель мотоцикла?



1. О продолжении движения прямо.
2. О повороте направо.
3. О повороте налево или развороте.

Ответ: 3

91. Сигнал о маневре, поданный световым указателем поворота, должен быть прекращен:

1. Непосредственно перед маневром.
2. **Непосредственно после маневра.**
3. Во время маневра.

Ответ: 2

92. Подавать сигнал световым указателем поворота в указанной ситуации:



1. **Обязательно.**
2. По усмотрению водителя.

Ответ: 1

93. Какой водитель подает сигнал правого поворота?



1. Только находящийся справа.
2. **Оба водителя.**
3. Только находящийся слева.

Ответ: 2

94. При маневрировании на стоянках или автозаправочных станциях подавать сигнал световым указателем поворота:

1. **Обязаны.**
2. Не обязаны.

Ответ: 1

95. Что в данной ситуации может означать вытянутая в сторону рука водителя?



1. Сигнал о начале движения.
2. Сигнал об остановке.
3. Сигнал общей тревоги.

Ответ: 1

96. Какие сигналы необходимо подавать при выполнении разворота по указанной траектории?



1. Правый.
2. Левый.
3. Сначала правый, затем левый.

Ответ: 3

97. Если Вы намерены остановиться сразу после перекрестка, когда следует включить правый указатель поворота, чтобы не вводить в заблуждение других участников движения?



1. Заранее, до перекрестка.
2. После въезда на перекресток.

Ответ: 2


98. Уступить дорогу водителю, выезжающему с прилегающей территории с включенными специальным звуковым и световыми сигналами:



1. Не обязаны.
2. Обязаны.

Ответ: 2

99. Обязаны ли Вы при движении прямо через перекресток уступить дорогу водителю грузового автомобиля с включенными проблесковыми маячками желтого цвета?



1. Да.
2. Нет.

Ответ: 2

100. В данной ситуации:




1. Вы проедете перекресток первым.
2. Необходимо уступить дорогу водителю, приближающемуся слева.

Ответ: 2

101. Уступить дорогу обязаны:

1. Всем.
2. **Водителю полицейского автомобиля.**
3. Никому.

Ответ: 2

102. При выполнении поворота налево:

1. Вы проедете перекресток первым.
2. Уступите дорогу только водителю полицейского автомобиля.
3. **Уступите дорогу всем водителям.**

Ответ: 3

103. В каких случаях водитель автобуса обязан включить аварийную световую сигнализацию?

1. При организованной перевозке групп детей — во время их посадки и высадки.
2. При дорожно-транспортном происшествии.
3. При движении вне населенного пункта во время перевозки групп детей.
4. **В случаях 1 и 2.**
5. В случаях 2 и 3.

Ответ: 4

104. В каком случае водитель автобуса обязан включить аварийную световую сигнализацию?

1. При движении по специально выделенной полосе для маршрутных транспортных средств навстречу общему потоку транспортных средств.
2. **При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

105. Водитель автобуса включает аварийную световую сигнализацию, когда:

1. Необходимо предупредить участников движения об опасности.
2. Выполняет движение задним ходом.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

106. Разрешается ли водителю автобуса остановиться в зоне действия знака «Остановка запрещена», включив аварийную световую сигнализацию?

1. Разрешается только маршрутным автобусам для посадки и высадки пассажиров.
2. Разрешается только при вынужденной остановке.
3. Не разрешается.

Ответ: 2

107. Могут ли водители транспортных средств с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом при выполнении неотложного служебного задания не соблюдать требования сигналов регулировщика?

1. Да, могут.
2. Нет, не могут.

Ответ: 2

108. Когда водители транспортных средств с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом могут пользоваться преимуществом?

1. Сразу после включения специального звукового сигнала независимо от действий других водителей.
2. Только убедившись, что им уступают дорогу.
3. Только при отсутствии транспортных средств общего пользования.

Ответ: 2

109. Пользуются ли преимуществом транспортные средства, которые просто движутся вслед за транспортным средством с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, без сопровождения?

1. Нет, преимуществом пользуются только водители транспортных средств с включенными специальными сигналами и сопровождаемые ими транспортные средства.
2. Да, но только если движущееся следом транспортное средство включило аварийную световую сигнализацию.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

- 110.** Могут ли водители транспортных средств с включенными проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета, обеспечивая безопасность движения, не соблюдать требование этого знака?



1. Да, могут.
2. Нет, не могут.

Ответ: 2

- 111.** Проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета должны быть включены на транспортных средствах, выполняющих:

1. Работы по строительству, ремонту, содержанию или очистке дорог.
2. Сельскохозяйственные работы на территории населенного пункта.
3. Работы по погрузке и перевозке неисправных, поврежденных и других транспортных средств.
4. В случаях 1 и 3.
5. В случаях 2 и 3.

Ответ: 4

- 112.** Водители транспортных средств, оборудованных проблесковыми маячками бело-лунного цвета, могут включать их:

1. Для получения преимущества при проезде перекрестков.
2. Вместе со специальным звуковым сигналом только при нападении на эти транспортные средства.
3. По своему усмотрению, когда сочтут целесообразным.

Ответ: 2

- 113.** Что запрещается водителю транспортного средства, выполняющему неотложное служебное задание с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом?

1. Выполнять поворот при запрещающем сигнале светофора.
2. Не подавать перед маневром сигнал соответствующим световым указателем поворота.
3. Двигаться с превышением установленной максимально разрешенной скорости.

Ответ: 2

114. Что запрещается водителю транспортного средства, выполняющему неотложное служебное задание с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом?

1. Пересекать сплошную линию горизонтальной дорожной разметки.
2. Двигаться по дороге с односторонним движением во встречном направлении.
3. **Не подавать перед маневром сигнал соответствующим световым указателем поворота.**

Ответ: 3

115. Обязан ли водитель автобуса перед началом движения подать сигнал соответствующим световым указателем поворота, если в данный момент на дороге нет других транспортных средств?

1. **Обязан.**
2. Не обязан.
3. Не обязан, если автобус является транспортным средством общего пользования.

Ответ: 1

116. Когда водитель автобуса должен включить световой указатель поворота перед выполнением маневра?

1. Непосредственно перед началом маневра.
2. **Заблаговременно, до начала маневра.**
3. Через 1–2 секунды после начала маневра.

Ответ: 2

117. Обязан ли водитель автобуса включить световой указатель поворота, если он не меняет полосу движения, но дорога на данном участке изменяет направление?

1. Обязан, поскольку изменяется направление движения автобуса.
2. **Не обязан.**
3. Обязан только в том случае, если дорога поворачивает более чем на 90 градусов.

Ответ: 2

118. Обязан ли водитель автобуса включать световой указатель поворота при движении задним ходом?

1. Нет, поскольку при движении задним ходом обязательно должна быть включена аварийная световая сигнализация.
2. Нет, поскольку белого света фонарей заднего хода достаточно для предупреждения других водителей.
3. **Да.**

Ответ: 3

119. Обязан ли водитель автобуса включать световой указатель поворота при изменении направления движения во дворах или на других прилегающих территориях?

1. Не обязан, поскольку дворовые территории не являются дорогами общего пользования.
2. Не обязан, если в данный момент во дворе нет других транспортных средств.
3. **Обязан, поскольку правила маневрирования действуют на всех видах дорог и территорий.**

Ответ: 3

120. Водителю автобуса запрещается обгонять:

1. **Транспортное средство с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.**
2. Транспортное средство с включенным проблесковым маячком синего цвета, даже если специальный звуковой сигнал не включен.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1**121. Водителю автобуса запрещается выполнять обгон, если обгоняемые транспортные средства:**

1. Имеют включенный проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета.
2. **Имеют включенные проблесковые маячки синего и красного цветов и специальный звуковой сигнал либо сопровождаются такими транспортными средствами.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2**122. В каком случае водителю автобуса запрещается выполнять обгон?**

1. Если обгоняемое транспортное средство имеет специальную цветографическую окраску.
2. **Если обгон выполняется на железнодорожном переезде и ближе 100 м перед ним.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2**123. Что должен предпринять водитель автобуса при вынужденной остановке в месте, где остановка запрещена?**

1. Включить аварийную световую сигнализацию и ждать помощи, не перемещая транспортное средство.
2. **Включить аварийную световую сигнализацию, установить знак аварийной остановки и принять все возможные меры для удаления транспортного средства с этого места.**
3. Сообщить в полицию и руководствоваться ее указаниями.

Ответ: 2**124. В каком случае водитель автобуса обязан не создавать помех слепым пешеходам, подающим сигнал белой тростью?**

1. Только на пешеходных переходах.
2. **Во всех случаях.**

Ответ: 2**125. В каких случаях водитель автобуса обязан не создавать помех слепым пешеходам, подающим сигнал белой тростью?**

1. **Во всех случаях.**
2. Только в местах, где установлена табличка дополнительной информации «Слепые пешеходы».

Ответ: 1**126. В каком случае сигнал дежурного по железнодорожному переезду считается запрещающим?**

1. Когда дежурный стоит лицом к водителю и рукой подает сигнал остановиться.
2. **Когда дежурный обращен к водителю грудью или спиной с вытянутыми в стороны руками либо с поднятым жезлом, красным фонарем или флагом.**

Ответ: 2

127. Разрешается ли водителю автобуса въехать на железнодорожный переезд, если шлагбаум начал закрываться, но запрещающий сигнал светофора еще не включился?

1. Разрешается, если в пределах видимости нет приближающегося поезда.
2. **Запрещается.**
3. Разрешается только маршрутным автобусам.

Ответ: 2

128. В жилых зонах водителю автобуса запрещается:

1. **Сквозное движение.**
2. Остановка с работающим двигателем.
3. Оба действия.

Ответ: 1

129. Какие световые приборы водитель автобуса обязан включать при движении в тоннелях?

1. Габаритные огни, если тоннель имеет достаточное искусственное освещение.
2. **Ближний или дальний свет фар.**
3. Только противотуманные фары.

Ответ: 2

130. Обязан ли водитель автобуса при движении по тоннелю с достаточным искусственным освещением включать ближний или дальний свет фар?

1. **Обязан.**
2. Не обязан.
3. Обязан только в темное время суток.

Ответ: 1

131. Какие световые приборы должны быть включены на автобусе при движении в темное время суток по дорогам населенных пунктов с достаточным искусственным освещением?

1. Дальний или ближний свет — по выбору водителя.
2. Только габаритные огни.
3. **Только ближний свет.**

Ответ: 3

132. Дальний свет фар должен быть переключен на ближний:

1. **В населенном пункте, если дорога освещена.**
2. Вне населенного пункта на расстоянии не менее 100 м до встречного транспортного средства.

Ответ: 1

133. Какие световые приборы должны быть обязательно включены на автобусе при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дороги?

1. Ближний свет фар.
2. **Габаритные огни.**
3. Только внутреннее освещение салона.

Ответ: 2

134. Какие световые приборы должны быть обязательно включены на автобусе при остановке или стоянке на дороге в условиях недостаточной видимости?

1. Габаритные огни, а дополнительно разрешается включать ближний свет фар и противотуманные фары.
2. Только дальний свет фар, чтобы автобус был замечен с большого расстояния.

Ответ: 1

135. В светлое время суток для обозначения автобуса ближний свет фар должен быть включен:

1. Только если автобус из-за технической неисправности буксируется другим транспортным средством.
2. При организованной перевозке групп детей.
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

136. В светлое время суток для обозначения автобуса ближний свет фар должен быть включен:

1. При движении в составе организованной транспортной колонны.
2. Только при движении по межгосударственным маршрутам.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

137. В каком случае водителю автобуса разрешается подавать звуковой сигнал в населенном пункте?

1. Для предупреждения других водителей о намерении выполнить обгон.
2. Когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

138. В темное время суток для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или одновременно с ним может подаваться световой сигнал, представляющий собой:

1. Многократное переключение света фар с ближнего на дальний.
2. Периодическое включение и выключение света фар.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

139. Какой световой сигнал должен быть обязательно включен на автобусе, обозначенном опознавательным знаком «Перевозка детей», во время посадки и высадки детей?

1. Никакой световой сигнал включать не требуется.
2. Правый указатель поворота.
3. Аварийная световая сигнализация.

Ответ: 3

140. Какие действия должен выполнить водитель транспортного средства при приближении к остановившемуся автобусу с опознавательным знаком «Перевозка детей» и включенной аварийной световой сигнализацией во время посадки или высадки детей?

1. Обязан немедленно остановиться и ждать до тех пор, пока автобус не выключит аварийную световую сигнализацию и не начнет движение.
2. **Обязан снизить скорость, а при необходимости остановиться, чтобы дать детям возможность беспрепятственно перейти проезжую часть.**
3. Оба перечисленных действия.

Ответ: 2

141. С какой целью регулировщик использует жезл, в том числе с красным сигналом или световозвращающим диском?

1. **Для лучшей видимости сигналов.**
2. Для точного указания места остановки транспортных средств.

Ответ: 1

142. Разрешается ли в условиях недостаточной видимости двигаться только с включенными противотуманными фарами?

1. Да, если они установлены заводом-изготовителем.
2. Да.
3. **Нет, одновременно должны быть включены ближний или дальний свет фар.**

Ответ: 3

143. На месте ДТП водитель маршрутного автобуса обязан:

1. Только включить аварийную световую сигнализацию.
2. Только установить знак «Аварийная остановка».
3. **Выполнить оба указанных действия.**

Ответ: 3

144. Действие какого знака не распространяется на транспортные средства общего пользования?



А



В



С

1. Только «А».
2. Только «В».
3. Только «С».
4. **Всех.**

Ответ: 4

145. При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители транспортных средств общего пользования должны:

1. Продолжить движение, поскольку они следуют по установленному маршруту.
2. Остановиться и продолжить движение только после получения разрешения.
3. Уступить дорогу, обеспечив беспрепятственный проезд указанного транспортного средства.

Ответ: 3

146. При приближении к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком красного цвета водители транспортных средств общего пользования, движущиеся в данном направлении, должны:

1. Уступить дорогу, обеспечив беспрепятственный проезд указанного транспортного средства.
2. Остановиться и продолжить движение только после получения разрешения.
3. Продолжить движение, поскольку они следуют по установленному маршруту.

Ответ: 2

147. В темное время суток на освещенных участках дороги на автобусе, движущемся по установленному маршруту, должен быть включен:

1. Только ближний свет фар.
2. Только дальний свет фар.
3. Дальний или ближний свет фар.

Ответ: 1

148. В населенных пунктах водители транспортных средств общего пользования могут применять звуковой сигнал:

1. Для получения преимущества перед другими участниками движения.
2. Когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
3. Для предупреждения других водителей о намерении выполнить обгон.
4. Во всех случаях.

Ответ: 2

149. В светлое время суток при движении в составе организованной транспортной колонны для обозначения автобуса должен быть включен:

1. Только дальний свет фар.
2. Только ближний свет фар.
3. Габаритные огни.

Ответ: 2

150. Может ли водитель автобуса для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или одновременно с ним подать световой сигнал?

1. Не может.
2. Может.

Ответ: 2

151. Аварийная световая сигнализация автобуса должна быть включена:

1. Для получения преимущества перед другими транспортными средствами.
2. При буксировке — на буксирующем автобусе.
3. Когда необходимо предупредить других участников движения об опасности.
4. Во всех перечисленных случаях.

Ответ: 3

152. При приближении к стоящим транспортным средствам с включенными проблесковыми маячками синего либо синего и красного цветов водитель автобуса должен:

1. Остановиться и продолжить движение только после получения разрешения.
2. Снизить скорость, чтобы при необходимости остановиться.

Ответ: 2

153. Водитель автобуса, движущийся в данном направлении при приближении к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком красного цвета, обязан:

1. Остановиться и продолжить движение только после получения разрешения.
2. Продолжить движение без остановки.

Ответ: 1

154. Водитель автобуса не должен создавать помех слепым пешеходам, пересекающим проезжую часть:

1. Вне пешеходных переходов.
2. По пешеходным переходам.
3. Во всех перечисленных случаях.

Ответ: 3

155. Что обозначает эта разметка?



1. 2 qbwln2nuf

1. Границу полос движения противоположных направлений.
2. Край проезжей части и разделительной полосы.

Ответ: 2

156. В светлое время суток на транспортных средствах общего пользования, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку, должен быть включен:

1. Дальний свет фар.
2. Ближний свет фар.
3. Габаритные огни.

Ответ: 2


157. При наличии этого знака на транспортных средствах общего пользования в светлое время суток должны быть включены:



1. Дальний или ближний свет фар.
2. Ближний свет фар.
3. Габаритные огни и противотуманные фары.
4. Аварийная световая сигнализация.
5. Ничего из перечисленного.

Ответ: 5

158. При наличии этого знака водители транспортных средств общего пользования в светлое время суток обязаны включить:



1. Дальний или ближний свет фар.
2. **Ближний свет фар.**
3. Габаритные огни.
4. Аварийную световую сигнализацию.
5. Все перечисленные световые приборы.


Ответ: 2

159. Дальний свет фар автобуса должен быть переключен на ближний:

1. Во всех случаях для исключения возможности ослепления водителей встречных транспортных средств.
2. Во всех случаях для исключения возможности ослепления водителей попутных транспортных средств.
3. На расстоянии не менее 150 м до встречных транспортных средств.
4. **Во всех перечисленных случаях.**

Ответ: 4

160. Сигналы этого светофора распространяются:



1. Только на трамваи.
2. **На трамваи, а также на другие транспортные средства общего пользования, движущиеся по выделенной полосе.**
3. На все маршрутные транспортные средства.

Ответ: 2

161. Какие внешние световые приборы должны быть включены на транспортном средстве с опознавательным знаком «Перевозка детей» во время посадки и высадки детей?

1. Габаритные огни.
2. Ближний свет фар или противотуманные фары.
3. Аварийная световая сигнализация.

Ответ: 3